



Date : 29/04/2019

### Pâturer ou faucher, il faut choisir

La pousse de l'herbe mesurée augmente depuis quelques semaines. La pousse moyenne des Haut de France est d'environ 80 kg MS/j/ha. Deux zones se distinguent, la bordure ouest et la bordure est. En effet la pousse de l'herbe sur la bordure maritime n'augmente pas autant que dans l'est de la région. Cependant la pleine saison de pâturage est maintenant arrivée et il faut faire des choix :

-augmenter la part de pâturage dans la ration, l'autonomie au pâturage est envisageable dans certain cas

10 ares	15 ares	20 ares	25 ares
8Kg de MS aliment	5.5 Kg MS aliment	3.5 Kg MS aliment	Pas de
2 Kg correcteur	1 Kg correcteur	0 Kg correcteur	complémentation

-choisir une parcelle à retirer du circuit de pâturage pour la consacrer à la fauche. La récolte en enrubannage ou en ensilage sera privilégiée car il faut avoir la possibilité de remettre la parcelle dans le circuit de pâturage au mois de juin.

**Ebousage** : avec la pluie de ce moment il est possible d'ébouser les prairies. Un apport de 15 m<sup>3</sup> de lisier maximum est réalisable. D'autant plus que certaine prairies n'ont pas été hersées en fin d'hiver.

**Fertilisation** : Un apport de 15 m<sup>3</sup>/ha de lisier maximum est réalisable en ce moment. L'apport d'engrais minéral entre les passages de pâturage n'est généralement pas encore nécessaire. L'analyse foliaire est toujours d'actualité, en effet celle-ci justifiera l'apport de P et K en prairie.

**Fauche** : La récolte des dérobées est terminée actuellement. Maintenant, il faut envisager de faucher les prairies permanentes en ensilage ou enrubannage pour pouvoir bénéficier de parcelles supplémentaires d'ici quelques semaines.


### Cumuls des températures depuis le 1er février :

A 700 °c, les fauches d'ensilage peuvent être réalisées, on favorise alors la qualité, mais pas le volume.

800 à 900 °c , c'est le moment des ensilages plus volumineux, plus fibreux et des enrubannages.

Suivi des sommes de températures depuis le 1er février

<b>28/04/2019</b>	2018	2019	Différence entre 2018 et 2019	Evolution Hebdomadaire
Abbeville	628	779	+151	+90
Sivry	516	711	+195	+87
Beauvais	593	733	+140	+83
Dunkerque	635	812	+177	+94
Lille	621	793	+172	+94
Reims	590	725	+135	+83
St Quentin	599	734	+135	+86
Boulogne/mer	608	787	+179	+92



Les Herbophyles



Chambres d'Agriculture des Hauts de France

[www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr](http://www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr)

Chambres d'Agriculture	Aisne	Leborgne Gaëtan	06 18 51 01 54	Avenir Conseil Elevage	Lejeune Raphaël	06 85 50 81 91	<b>HERBOPHYLES</b> CONTACTS DU GROUPE REGIONAL		
	Oise	Récopé Christelle	06 73 74 33 61						
	Somme	Traullé Simon	03 22 20 67 30						
	Nord	De Wilde Quentin	06 42 59 01 11		Gruener Sophie	06 84 95 94 39	Oxygen Conseil	Hennebelle Dany	06 71 18 94 89
	Pas-de-Calais	Pruvost Olivier	06 85 08 60 45						