



Date : 09/09/2019

Le surpâturage : l'ennemi de vos prairies !

Une pousse d'herbe moyenne sur la région de 24 Kg MS/ jour. C'est peu mais ça masque des zones très hétérogènes et dépendantes des pluies estivales.

Cette situation engendre 2 cas de figure dans les exploitation. :


- Une pousse inférieure à 30 Kg MS/jour qui engendre un risque de surpâturage important. A éviter afin de préserver le potentiel de rendement au printemps prochain. Il faut soit limiter le temps de présence en pâture et augmenter la complémentation à l'auge, soit condamner une parcelle pour réaliser un parcours. Cette technique permettra un temps de repos plus long et une repousse plus conséquente pour l'automne.
- Une pousse supérieure à 30 Kg MS par jour où la part du pâturage peut être significative dans la ration journalière. A titre d'exemple avec 50 ares/VL disponibles par VL il faudra apporter 7 à 8 Kg de MS à l'auge, soit une ½ ration.

Dans le cas où les parcelles seraient déjà surpâturées et que des trous dans la végétation sont très présents, il est possible en ce moment de réaliser un sur-semis. Accomplir un passage de herse, semer 15 à 20 Kg de graminées dont une partie en RGA demi précoce, et 1 à 3 Kg de trèfle blanc en mélange. Puis rouler avec des rouleaux Cambridge de préférence.

Herbophyl'Hebdo 2019

Carte des croissances de l'herbe en kgMS/ha

Semaine du 2/9 au 9/9



Les Herbophyles

Chambres d'Agriculture	Aisne	Leborgne Gaëtan	06 18 51 01 54	Avenir Conseil Elevage	Lejeune Raphaël	06 85 50 81 91	HERBOPHYLES CONTACTS DU GROUPE REGIONAL		
	Oise	Récopé Christelle	06 73 74 33 61						
	Somme	Traullé Simon	03 22 20 67 30		Gruener Sophie	06 84 95 94 39			
	Nord	De Wilde Quentin	06 42 59 01 11						
Pas-de-Calais	Pruvost Olivier	06 85 08 60 45			Oxygen Conseil Elevage	Hennebelle Dany	06 71 18 94 89		

