

Date : 04/05/2020

Herbophyl'Hebdo

Pousse de la semaine :

L'ensemble de la région Hauts-de-France a bénéficié d'une moyenne comprise entre 20 et 25 mm de pluie. En conséquence, la pousse était de 74 Kg MS/Ha/j. Même si cette valeur masque quelques disparités, la tendance pour les parcelles en pâturage est à l'accélération, avec des températures qui vont sensiblement remonter.

Gestion du pâturage et du fauchage des prairies

En pâturage, il faut maintenir la pression pour limiter les refus qui commencent à apparaître.

Pour les fauches précoces (ensilage et enrubannage) qui sont à réaliser, il ne faut plus attendre si l'objectif est d'avoir un maximum de qualité (UF et MAT). Les graminées tardives, exceptée la fléole, sont en début épiaison ; c'est tout bon pour des troupeaux allaitants qui recherchent une teneur en cellulose plus élevée.

En ce qui concerne les rendements, les premiers échos ne font pas preuve de résultats exceptionnels ; le climat sec d'avril (peu ou pas de pluie et du vent) l'explique. Cependant il n'y a rien d'alarmant puisqu'en moyenne on se situe entre 3 et 3,5 tMS/ha.

Luzerne : les faucheuses doivent être respectueuses des 7 cm car la deuxième coupe est bien présente au pied !

Chardons, renoncules : on commence à les voir nettement, mais il est trop tôt pour les broyer car ils repartiront plus forts (chardons). En revanche, un désherbage avec un produit sélectif est réalisable en localisé.

Analyse foliaire : c'est le moment !

Afin d'adapter votre fertilisation P et K pour l'année prochaine, échantillonnez et congelez environ 1 kilo d'herbe fraîche. Pour rappel, il faut éviter les graminées épiées et les dicotylédones.


Il faudra ensuite attendre que les laboratoires reprennent leur activité pour déposer vos prélèvements.

Cumuls des températures depuis le 1er février :

On observe un léger rafraîchissement homogène sur la région des températures ; gain de 12°C/j.

Néanmoins, l'avance par rapport à 2019 s'accélère donc les stades évoluent rapidement. Les repères calendaires habituels sont perturbés et il faut donc mieux se fier aux observations des parcelles.

03/05/2020	2019	2020	Différence	Evolution
Abbeville	691	879	188	86
Sivry	624	781	157	81
Beauvais	651	844	193	85
Dunkerque	718	867	149	83
Lille	699	878	179	90
Reims	642	857	215	83
St Quentin	656	856	200	86
Boulogne	696	859	163	78
Cambrai		858		87





"Les repousses après ensilage sont dynamiques"

Les Herbophyles

Chambre d'agriculture	Aisne	Leborgne Gaëten	06 18 51 01 54
	Oise	Récopé Christelle	06 73 74 33 61
	Somme	Leroy Claire	06 86 37 56 68
	Nord	De Wilde Quentin	06 42 59 01 11
	Pas de Calais	Pruvost Olivier	06 85 08 60 45
Oxygen Conseil Elevage	Pas de Calais	Hennebelle Dany	06 71 18 94 89
Avenir Conseil Elevage	Nord	Gruener Sophie	06 84 95 94 39
	Picardie	Lejeune Raphaël	06 85 50 81 91



Chambres d'Agriculture des Hauts de France

www.hautsdefrance.chambres-agriculture.fr