



Date : 11/05/2020

Un ralentissement de la pousse de l'herbe

Pousse de la semaine : Ralentie et hétérogène

Cette semaine, on constate que la pousse ralentie dans certaines zones des Hauts de France. Elle se situe à 57 kg de MS/Ha malgré une semaine qui s'est terminée par des températures élevées. En effet, le vent froid et sec du début de semaine dernière a ralenti la pousse.

Une complémentation à l'auge à adapter selon les situations

En fonction de la surface d'herbe disponible et de la pousse de l'herbe, la complémentation à l'auge est à adapter. Certaines pousses de l'herbe permettent d'ailleurs la création de stock. Voici un tableau permettant de connaître la complémentation à l'auge (Kg de MS) à apporter par vache en fonction des surfaces disponibles et de la pousse de l'herbe.

		ARES /VL					
		10 Ares/VL	15 Ares/VL	25 Ares/VL	35 Ares/VL	45 Ares/VL	55 Ares/VL
POUSSE DE L'HERBE	30 Kg/MS	15	13,5	10,5	7,5	4,5	1,5
	50 Kg/MS	13	10,5	5,5	0	0	0
	80 Kg/MS	10	6	0	0	0	0

En vert, la constitution de stock d'herbe sur pied va pouvoir se réaliser, avec plus de 20 jours d'avance.

Gestion de la prairie :


Dans la région, la fauche des prairies se termine. On observe une tendance baissière des rendements comparés à l'année dernière. Le retard du 1^{er} apport de la fertilisation azotée, le froid et le sec au moment du tallage expliquent en partie ce volume manquant. Pour les éleveurs à la recherche de volume il est nécessaire d'attendre encore quelques temps pour la récolte des foins.

Cependant, dans les situations les plus avancées, c'est le moment de faucher les refus. Une fauche par beau temps peut permettre de faire ingérer les refus par les animaux et favoriser une repousse d'herbe tendre.

Cumuls des températures depuis le 1er février :

On observe un cumul de température à 950 degré jour nous indiquant que le stade des foins approche. En effet, **au-delà de 1000°C**, c'est le temps de la récolte des foins précoces de qualité, pour les animaux les plus exigeants et **entre 1200 et 1500 °c**, on privilégiera des foins riches en fibres.

10/05/2020	2019	2020	Différence	Evolution
Abbeville	909	975	66	96
Sivry	813	877	64	96
Beauvais	826	943	117	99
Dunkerque	938	955	17	88
Lille	912	978	66	100
Reims	805	955	150	98
St Quentin	843	958	115	102
Boulogne	902	956	54	97
Cambrai	874	960	86	102



Les Herbophyles

Chambre d'agriculture	Aisne	Leborgne Gaëten	06 18 51 01 54
	Oise	Récopé Christelle	06 73 74 33 61
	Somme	Leroy Claire	06 86 37 56 68
	Nord	De Wilde Quentin	06 42 59 01 11
	Pas de Calais	Pruvost Olivier	06 85 08 60 45
Oxygen Conseil Elevage	Pas de Calais	Hennebelle Dany	06 71 18 94 89
Avenir Conseil Elevage	Nord	Gruener Sophie	06 84 95 94 39
	Picardie	Lejeune Raphaël	06 85 50 81 91