




Date : 06/07/2020

Adapter la ration d'été et saisir les opportunités

❖ Bilan de la pousse de l'herbe de printemps

Le printemps 2020 a subi des épisodes venteux et frais qui ont pénalisé sensiblement la dynamique de pousse. La pousse de l'herbe est nettement inférieure aux pousses des années précédentes, en particulier mai-juin. Ces dernières semaines l'écart de la pousse se réduit par rapport aux années précédentes. Cette pousse ainsi que le niveau de récolte justifient de combler le bilan fourrager de cet été. Soyez vigilant aux opportunités de fourrage : achat de paille de pois, semis de dérobés, contrat de culture dérobée avec d'autres agriculteurs, etc.



❖ Nourrir dans quelles conditions et comment ?

Dans les lieux où l'arrêt de la pousse de l'herbe est marquée, faire parcourir l'ensemble de son parcellaire sur la période estivale est généralement préjudiciable pour la repousse d'herbe d'arrière-saison. Il faut penser à créer des parcelles « parking » pour les animaux et ajuster la complémentation.

A l'herbe de reverdir.

○ Pour les animaux à viande

	Ration Paille (Quantité/UGB)	Ration foin (Quantité/UGB)	Ration enrubannage (Quantité/UGB)
Animaux vides	Paille avec aliment liquide	Foin de qualité moyenne à volonté	
Animaux allaitants suités	Paille + aliment liquide + 3 kg d'un aliment équilibré ou d'un aliment 2/3 céréales + 1/3 correcteur azoté	Foin de bonne qualité à volonté 600 g de Correcteur azoté	15 kg Enrubannage et paille à volonté

A adapter en fonction de la pousse de l'herbe. Cela va de la demi ration à 100 % de ration à l'auge.

○ Pour la ration des vaches laitières

A la ration hivernale de base et en fonction des opportunités de chacun, une substitution de la ration hivernale est possible. Voici l'intérêt de ces aliments ainsi que les quantités maximum à apporter :

	Avantages/Intérêts	Quantité maximum à apporter
Fane de pois	MS Valeur azoté d'un foin moyen Fibre	2 kg MS
Pomme de terre	Apport d'énergie Prix d'intérêt	2 kg MS
Porte graine andain	Fibre	2 kg MS
Porte graine 1ere coupe	Fibre Valeur alimentaire	Entre 4 Kg MS et jusqu'à 100 %
Récolte céréales immatures et méteils	Fibre Rendement et valeur alimentaire variable	Jusqu'à 100 %
Ensilage de Ray Grass	Fibre Bonne valeur alimentaire	Jusqu'à 100 %
Pulpes sèches	Apport d'énergie	2 à 4 kg
Corn gluten feed	Apport d'énergie	Jusqu'à 10 kg brut maxi
Drèches de brasserie	Remplacement du correcteur azoté Sous produit lactogène	Jusqu'à 8 à 10 kg brut maxi
Fibre de blé	Remplacement d'une partie correcteur azoté et du maïs Aliment équilibré	Jusqu'à 10 kg brut maxi
Luzerne déshydratée	Fibre Aliment azoté	Jusqu'à 2 à 3 kg de MS en fonction des opportunités
Autres aliments type ration sèche	Aliment équilibré N'a pas la réputation d'être bon marché	Jusqu'à 2 à 3 kg de MS en fonction des opportunités

Chambre d'agriculture	Aisne	Leborgne Gaëten	06 18 51 01 54
	Oise	Récopé Christelle	06 73 74 33 61
	Somme	Leroy Claire	06 86 37 56 68
	Nord	De Wilde Quentin	06 42 59 01 11
	Pas de Calais	Pruvost Olivier	06 85 08 60 45
Oxygen Conseil Elevage	Pas de Calais	Hennebelle Dany	06 71 18 94 89
Avenir Conseil Elevage	Nord	Gruener Sophie	06 84 95 94 39
	Picardie	Lejeune Raphaël	06 85 50 81 91