



**11/03/21 : Synthèse des reliquats azotés sortie hiver - département de la Somme
issue du réseau Chambre d'agriculture (1615 échantillons)**

PRECEDENTS	Secteurs	Sols profonds					Sols superficiels			
		H1 (0-30cm)	H2 (30-60cm)	H3 (60-90cm)	TOTAL 2021 H1 + H2 + H3 (uN/ha)	nombre échantillons	H1 (0-30cm)	H2 (30-60cm)	TOTAL 2021 H1 + H2 (uN/ha)	nombre échantillons
Céréales pailles enlevées sans MO avec CIPAN	PPN	23	17	16	52	8	38	22	57	16
	PPS	26	18	17	54	29				
	PV	21	19	15	46	30				
	SV	19	18	14	47	27				
Céréales pailles enlevées sans MO sans CIPAN	PPN	23	14	9	45	16	29	16	43	18
	PPS	19	16	14	45	29				
	PV	20	13	11	43	30				
	SV	18	16	15	50	9				
Céréales pailles enfouies sans MO avec CIPAN	PPN	22	17	12	49	23	33	24	57	22
	PPS	20	16	14	42	27				
	PV	21	19	16	49	19				
	SV	16	14	13	38	176				
Céréales pailles enfouies sans MO sans CIPAN	PPN	20	15	10	44	13	29	16	45	23
	PPS	20	13	10	42	29				
	PV	17	14	10	40	35				
	SV	19	15	13	46	46				
Colza	PPN	22	18	16	55	28	32	16	47	45
	PPS	22	16	14	51	41				
	PV	25	17	15	53	21				
	SV	17	14	15	45	24				
Betterave	PPN	18	17	14	48	42	28	20	46	35
	PPS	21	16	16	50	37				
	PV	23	16	14	51	36				
	SV	18	17	17	49	129				
Lin fibre	PPN	18	18	16	52	15	-	-	-	-
	PPS	24	20	16	59	30				
	PV	24	20	16	59	30				
	SV	21	23	25	69	6				
Maïs ensilage	PPN	25	18	18	58	17	28	24	52	11
	PPS	22	21	19	60	14				
	PV	24	15	14	52	43				
	SV	23	19	23	59	9				
Maïs grain	PPN	18	19	23	58	39	-	-	-	-
	PPS									
	PV									
	SV									
Féverole	PPN	21	15	16	47	9	-	-	-	-
	PPS									
	PV									
	SV									
Pommes de terre (conso + fécule)	PPN	19	19	24	62	27	29	21	48	11
	PPS	20	21	21	59	17				
	PV	22	18	18	56	32				
	SV	18	20	28	65	154				
Pois protéagineux	PPS	23	19	19	61	14	30	22	52	15
	PV	21	18	20	57	8				
	SV	16	14	12	42	5				
Pois de conserve	PP	18	14	11	43	7	-	-	-	-
	PV	21	21	19	59	13				
	SV	23	16	24	56	26				
Haricots verts et flageolet	Département	18	19	26	61	32	-	-	-	-
Moyenne générale	Département	20	17	17	51	1421	31	19	49	194

PPN : Plateau Picard Nord - PPS : Plateau Picard Sud - PV : Ponthieu Vimeu - SV : Santerre Vermandois

REMARQUES COMPLEMENTAIRES

- Les valeurs sont données sans apport organique. En cas d'apport organique en été-automne en précédents céréales à pailles, ajouter + 5uN par ha
- En sol superficiel, adaptez votre valeur de reliquat suivant votre profondeur de sol. Exemple : craie 30 cm à 60 cm
- Pour les colzas en place, la valeur du reliquat est de 20uN/ha en sol superficiel, et 30uN/ha en sol profond.
- Sur céréales à pailles, betteraves, endives, maïs, lin, grosses carottes, salsifis, sorgho, tournesol, chicorée prendre la valeur TOTAL (H1+H2+H3).
- Sur les carottes (hors grosses carottes) et le tabac : prendre en compte la valeur de l'horizon 1 et 2 (H1 + H2).
- Sur les pommes de terre et les légumes (hors carottes, endives, salsifis) : prendre en compte la valeur de l'horizon 1 + 50 % de l'horizon 2 (H1 + 50% H2).